

# ВИБРОПЛИТЫ REDVERG

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2012

# Общая информация

- Виброплита- установка для утрамбовки земли. Она предназначена для того , чтобы сделать поверхность гладкой посредством вибрационной пластины, приводимой в движение двигателем, защищённым корпусом. Данные установки больше всего подходят для трамбовки битумных и сыпучих материалов, например, сыпучего грунта, гравия, песка и их смеси. Правильная влажность грунта важна для трамбовки. Вода как смазочный материал облегчает скольжение частиц грунта относительно друг друга. Недостаточная влажность приводит к плохой утрамбовки, тогда как излишнее содержание воды уменьшает способность грунта удерживать груз.

# Виброплита XYFT-100G REDVERG



# Виброплита XYFT-80G REDVERG



# Области применения.

- Виброплиты используются для проведения земляных и дорожно-строительных работ при уплотнении различных сыпучих строительных материалов, грунтов. Применяются:
- - Трамбовка канав
- - Обслуживание дорог
- - Выстилка кирпичом
- - Земляные работы
- - Ландшафтные работы
- - Выполнение дорожного покрытия.

Данные установки с трудом передвигаются по очень водянистому грунту(особенно по глинистому), поэтому они не подходят для работ с таким грунтом.

# Технические характеристики

Модель	XYFT-80G	XYFT-100G
Частота, виб/мин	5600	7000
Центробежная сила, кН	13,5	19,8
Глубина уплотнения, см	30	30
Скорость хода, см/сек	48	48
Производительность, м.кв/час	770	770
Размер плиты, мм	600x420	610x460
Модель двигателя	XU 168FB	XU 168FB
Тип двигателя	Одноцилиндровый 4х-тактный с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов	Одноцилиндровый 4х-тактный с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов

Объём двигателя, см.куб	196	196
Максимальная мощность, л.с	6,5	6,5
Число оборотов, об/мин	3600	3600
Топливо	Бензин АИ 92	Бензин АИ 92
Объём топливного бака, л	3,6	3,6
Время непрерывной работы	3 часа	3 часа
Масло	SAE 10W30(CC)	SAE 10W30(CC)
Ёмкость масляного бака, л	0,6	0,6
Система зажигания	Транзисторная	Транзисторная
Система запуска	Ручной стартер	Ручной стартер
Габаритные размеры, мм	850x445x680	680x480x730
Вес нетто/брутто, кг	85/89	97/102