

JCW





Машина с ременным приводом













Транспортные колеса

Кожух диска всегда горизонтален

Направляющая резки

Направляющая резки 45° (дополнительная опция)

Мы рекомендуем диски Clipper ALFA.

	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ПАРАМЕТРЫ	ПРЕИМУЩЕСТ
Длина реза 600мм	Точная резка больших заготовок
Кожух диска всегда горизонтален	Защита и безопасность
Механическая водяная помпа	Долговечность и эффективность
Транспортные колеса и складные ножки	Простота транспортировки и хранения

		НОВИНКА
модель	JCW 600 1.30.1	JCW 600 1.65.P
Артикул №	701846 30306	701846 93499*
EAN 13 Код	5450248 414131	5450248 575498
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Напряжение	230V 1~	Бензин / HONDA GX200
Фаза/Генератор	16A / 6 kVA	-
Мощность кВт	2,2кВт (3 Нр)	4,8кВт (6,5Нр)
Максимальный диаметр диска х посадочный диаметр	Ø 400 x 25,4мм	Ø 400 x 25,4мм
Макс. глубина реза	150мм	150мм
Максимальная длина реза	600мм	600мм
Макс. Высота заготовки	250мм	250мм
Размер стола (мм)	400 х 490мм	400 х 490мм
Скорость вращения	2700 мин ⁻¹	2700 мин ⁻¹
Уровень вибрации на рукоятке	< 2,5 м/c ²	< 2,5 м/c²
Звуковая энергия/уровень звукового давления	89 дБ (А) / 78 дБ (А)	105 дБ (А) / 93 дБ (А)
Размеры (Дл х Шир х Выс)	1280 x 590 x 1460мм	1280 х 590 х 1460мм
Размеры (Дл x Шир x Выс) (со сложенными ножками)	1280 х 590 х 880мм	1280 х 590 х 880мм
Bec	104кг	109кг

Направляющая резки 45°	3100 04537	5450248 088592
	· K	

резки 45°	3100 0433	
	, K	

Наклонная 3100 04560 * 5450248 089896 тележка 0 - 45°

Артикул №

* Доступен по запросу.

АКСЕССУАРЫ

